

MARRAKECH WALLS

4098

## Translation problem

### AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktidentifikation : Vätska.  
Produktkoden : 4098  
Handelsnamn : MARRAKECH WALLS

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningssektorns kategori : SU19: Byggnads- och konstruktionsarbete  
Varukategori : PC0: Övrigt (UCN-koder: se sista raden)  
Kemisk produktkategori : PC9a: Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel  
Processkategori : PROC10: Applicering med roller eller strykning  
Miljöavgivningskategori : ERC8c: Inomhusanvändning av ämnen (icke-processhjälpmedel) hos den stora allmänheten, eller yrkesmässig användning, vilka kommer att bindas fysikaliskt eller kemiskt i eller på en matris (material) såsom ett bindemedel i färger och beläggningar eller lim, färgning av tyg.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsidentifikation : Pure & Original  
Lommerijk 15  
8241AZ Lelystad NETHERLANDS

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : 030-2748888  
Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications'

### AVSNITT 2 Farliga egenskaper

Klasserna de fara : \*\*\*\*\*

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Classification EC 67/548 eller EC 1999/45

Classification : Xi; R41

##### Faroklass och kategorikod(er), Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

• Hälsosfaror : Frätande på huden - Kategori 1A - Fara (CLP : Skin Corr. 1A) H314

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Etikettering EC 67/548 eller EC 1999/45

Symbol(er)



: Xi : Irriterande

R-Fras(er)

: R41 : Risk för allvarliga ögonskador.

S-Fras(er)

: S2 : Förvaras oåtkomligt för barn.

S26 : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S39 : Använd skyddsglasögon eller ansiksskydd.

S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

##### Etikettering Reglering EC 1272/2008 (CLP)

## MARRAKECH WALLS

4098

### AVSNITT 2 Farliga egenskaper /...

#### • Farosymboler



- Farosymboler : SGH05
- Signalord : Fara
- Faroangivelserna : H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- Skyddsangivelser

Allmänt : P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förebyggande åtgärder : P280G - Använd skyddshandskar.  
P264 - Tvätta ... grundligt efter användning.

#### 2.3. Andra faror

Andra faror : Inga under normala förhållanden.

### AVSNITT 3 Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1./3.2. Ämne / Framställning

Ämne / Framställning : Framställning.

Komponenter : Denna produkt är farlig.

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	REACH	Klassificering
CALCIUMHYDROXIDE	: Mellan 10 och 35 %	1305-62-0	2151373	-----	----	Xi; R37-41

### AVSNITT 4 Åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Se till att den skadade andas fritt. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Om den skadade inte andas, ge konstgjord andning.
- Kontakt med hud : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Nyttade inte : Lösningemedel. Förtunningsmedel.
- Kontakt med ögonen : Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i i 10-15 minuter. Drag ofta tillbaka ögonlocken. Uppsök läkare om ögonbesvär som smärta, blinkningar, tårbildning och röda ögon kvarstår.
- Förtäring : Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Uppsök omedelbart läkare.

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Första hjälpen

- Allmänt information : Vid symtom, sök läkare.  
Aldrig ger något vid mun till en omedveten person. I fall vid medvetslöshet, ställe offren inne om återvinnande position. Tillkalla läkare.

### AVSNITT 5 Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Specifika risker : Under brandförhållanden bildas farliga gaser.  
Fara av allvarlig skada till hälsa vid avsnöring igenom inhalerande.

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

## MARRAKECH WALLS

4098

### AVSNITT 5 Brandbekämpningsåtgärder /...

<b>Brandklasse</b>	: Produkten är icke brandfarlig.
<b>Skyddas mot brand</b>	: Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
<b>Förebyggande åtgärder</b>	: Icke flamma. Rökning förbjuden.
<b>Särskil da brandbekämpningsrutiner</b>	: Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade.
<b>Ringa in branden</b>	: Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen.

### AVSNITT 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

<b>Allmänt försiktighetsåtgärder</b>	: Rökning förbjuden. Undvik inandning av gas/rök/ånga. Utsläp p bör hanteras av utbildad saneringspersonal med korrekt skyddsutrustning.
<b>Personliga försiktighetsåtgärder</b>	: Se avsnitt 7/8.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

<b>Miljöskyddsåtgärder</b>	: Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet kommit i vattendrag eller avloppsledning skall polisen underrättas härom.
----------------------------	--

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

<b>Saneringsmetoder</b>	: Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Golv och förorenade föremål tvättas med : Lämpliga rensningen produkt. Nyttade inte : Lösningemedel. Använd lämpliga avfallsbehållare. Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
-------------------------	--

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8.

### AVSNITT 7 Hantering och lagring

#### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

<b>Personliga försiktighetsåtgärder</b>	: Undvika all onödig avsnöring. Se avsnitt 8.
<b>Hantering</b>	: Gas/rök/ånga/spray får ej inandas. Tillförsäkra snabb flyttande från öga , hud och beklädnad. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.
<b>Allmänt</b>	: Rökning förbjuden.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

<b>Förvaring</b>	: Behållaren skall vara tillsluten när den inte används. Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och. *****
<b>Stock i vag</b>	: Oxidationsmedel. Starka alkaliföreningar. Starka syror.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Gäller inte.

### AVSNITT 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.2. Begränsning av exponeringen

## MARRAKECH WALLS

4098

### AVSNITT 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd /...

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	REACH	Klassificering
		1305-62-0	2151373	-----		Xi; R37-41
- Andningsskydd						
						: Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation.
- Händernaskydd						
						: Använd lämpliga handskar som skyddar mot kemisk penetration. Slag : Händernaskydd : hudcreme kan användas. Använd inte efter hudkontakt med produkt.
- Hudskydd						
						: Inget speciellt skydd krävs, så länge ventilationen är tillräcklig.
- Ögonskydd						
						: Använd skyddsglasögon när risk föreligger för uppskvättande ämnen.
- Förtäring						
						: Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

### AVSNITT 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

##### 9.1.a. Utseende

Fysikalisk tillstånd : Vätska.  
Fysikalisk tillstånd vid 20°C : Viskos vätska.  
Färg : Vit.

##### 9.1.b. Lukt

Lukt : Egenskap.

##### 9.1.c. Luktgräns

##### 9.1.d. pH

pH-värde : 12

##### 9.1.e. Smältpunkt / Fryspunkt

##### 9.1.f. Första kokpunkt - kokpunktsintervall

Kokpunkt [°C] : >100

##### 9.1.g. Flampunkt

Flampunkt [°C] : Gäller inte.

##### 9.1.h. Avdunstningshastighet

##### 9.1.i. Brännbarhet

##### 9.1.j. Explosionsgräns (Nevre - Övre)

##### 9.1.k. Ångtryck

##### 9.1.l. Ångdensitet

##### 9.1.m. Relativ densitet

Densitet : 1.5

##### 9.1.n. Löslighet

Vattenlöslighet : I vatten kommer ämnet spridas.

##### 9.1.o. Fördelningskoefficient : n-oktanol / vatten

##### 9.1.p. Självantändningstemperatur

##### 9.1.q. Termisk sönderdelning

##### 9.1.r. Viskositet

## MARRAKECH WALLS

4098

### AVSNITT 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper /...

Viskositet : 2000

9.1.s. Explosiva egenskaper9.1.t. Oxiderande egenskaper9.2. Annan information

### AVSNITT 10 Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet och reaktivitet : Stabil i normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Inga under normala förhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas10.5. Oförenliga material

Material som bör undvikas : Alkali. Starka syror. Oxideringsmedel. ( En exotermisk reaktion kan äga rum. )

10.6. Farliga sönderdelningsprodukterFarliga sönderdelningsprodukter : Vid uppvärmning till sönderdelning, avger det farlig ångor. Kolmonoxid. CO2.  
Nitrogen oxid. m.m...

Farliga egenskaper : Inga under normala förhållanden.

### AVSNITT 11 Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Information om toxicitet : \*\*\*\*\*

- Hud : Långvarig eller upprepad kontakt med huden förstör de naturliga hudfetterna och kan ge upphov till dermatit.

- Ogon : Kan orsaka fördröjd, smärtsam ögonirritation och - tårbildning.

### AVSNITT 12 Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Information om ekologiska effekter : \*\*\*\*\*

12.2. Persistens och nedbrytbarhet12.3. Bioackumuleringsförmåga12.4. Rörligheten i jord12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen12.6. Andra skadliga effekter

### AVSNITT 13 Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

## MARRAKECH WALLS

4098

### AVSNITT 13 Avfallshantering /...

Allmän : Undvika frige till levnadsförhållanden.  
Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

### AVSNITT 14 Transportinformation

#### 14.1. UN-nummer

#### 14.2. Officiell transportbenämning

#### 14.3. Faroklass för transport

#### 14.4. Förpackningsgrupp

#### 14.5. Miljöfaror

#### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

#### 14.7. Massgodstransport enligt bilaga II av MARPOL-överenskommelsen 73/78 och enligt IBC-kod

### AVSNITT 15 Gällande föreskrifter

\*\*\*\*\* : Limit 2010 : 30gr/L This product contains max 30gr/L

\*\*\*\*\* : a.

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga data tillgängliga.

**Symbol(er)** : Xi : Irriterande  
**R-Fras(er)** : R41 : Risk för allvarliga ögonskador.  
**S-Fras(er)** : S2 : Förvaras oåtkomligt för barn.  
S26 : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  
S39 : Använd skyddsglasögon eller ansiksskydd.  
S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

### AVSNITT 16 Annan information

Förteckning över relevanta R-fraser (§ :  
3)

**Revision** : 1

**Tryckdatumn** : 11 / 12 / 2012

**Ytterlig information** : Ingen.

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 2001/58/EG.

Slut på dokumentet